



Conservación  
Número 15 • 31 octubre 2011  
Colombiana

©2011 Fundación ProAves • Bogotá • Colombia • ISSN 1900-1592

**Birds of Colombia 2011**

**Aves de Colombia 2011**

## **Conservación Colombiana**

Journal for the diffusion of biodiversity conservation activities en Colombia.

*Revista de difusión de acciones de conservación de la biodiversidad en Colombia.*

ISSN 1900–1592. Non–profit entity no. S0022872 – Commercial Chamber of Bogotá

ISSN 1900–1592. Entidad sin ánimo de lucro S0022872 – Cámara de Comercio de Bogotá.

**Conservación Colombiana** es una revista científica publicada por la Fundación ProAves, institución que tiene como misión “proteger las aves silvestres y sus hábitat en Colombia a través de la investigación, acciones de conservación puntuales y el acercamiento a la comunidad”. El propósito de la revista es divulgar las acciones de conservación que se llevan a cabo en Colombia, para avanzar en su conocimiento y en las técnicas correspondientes. El formato y tipo de los artículos que se publican es variado, incluyendo reportes de las actividades de conservación desarrolladas, resultados de las investigaciones y el monitoreo de especies amenazadas, proyectos de grado de estudiantes universitarios, inventarios y conteos poblacionales, planes de acción o estrategias desarrolladas para especies particulares, sitios o regiones y avances en la expansión de la red de áreas protegidas en Colombia. *Conservación Colombiana* está dirigida a un público amplio, incluyendo científicos, conservacionistas y personas en general interesadas en la conservación de las especies amenazadas de Colombia y sus hábitats.

### **Fundación ProAves de Colombia**

[www.ProAves.org](http://www.ProAves.org)

Dirección: Carrera 20 No. 36–61, La Soledad, Bogotá

Teléfonos: +57–1.245.5134 / 57–1.340.3239; Fax: +57–1.340.3285

### **Fotografía portada / Cover photograph**

Slender–billed Schiffornis *Schiffornis stenorhyncha*, a newly split near–endemic species for Colombia proposed in a paper in this issue. Photograph taken at Santa Cecilia, Bolivar on 7<sup>th</sup> January 2010. Photo by Blanca Huertas and Thomas Donegan.

**Editor General:** Yojanan Lobo–y–HenriquesJC

**Comité editorial:** David Caro, Lina Daza, Thomas Donegan, Yojanan Lobo–y–HenriquesJC, Alonso Quevedo y Paul Salaman.

**Publicado en prensa:** 31 de octubre de 2011. Algunos artículos disponibles en línea antes de esta fecha.

### **Permisos y derechos de autor**

Toda reproducción parcial o total de esta obra está prohibida sin el permiso escrito de los autores y de la Fundación ProAves. *Conservación Colombiana* está cobijada por la ley colombiana de derechos de autor, Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993 y Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 1993.

**Conservación Colombiana** es publicada gracias al apoyo de nuestros donantes:



# Primeros registros de la Viudita Enmascarada *Fluvicola nengeta* en Colombia

*First records of the Masked Water-tyrant Fluvicola nengeta for Colombia*

**Juan Carlos Luna**

EcoTurs Colombia, Cra. 20 #36–61, Bogotá, Colombia. Email: info@ecoturs.org

## Abstract

First national records are presented of Masked Water-Tyrant *Fluvicola nengeta* based on photographs from two localities in Nariño, Colombia. Birds were observed foraging and constructing a nest, suggesting the species has expanded its breeding range to Colombia.

## Resumen

Se presentan los primeros registros nacionales de la Viudita Enmascarada *Fluvicola nengeta* a partir de fotografías tomadas en dos localidades de Nariño, Colombia. Las aves fueron observadas alimentándose y construyendo un nido, lo que sugiere que la especie ha ampliado su rango de reproducción hacia Colombia.

La Viudita Enmascarada *Fluvicola nengeta* presenta un rango discontinuo y en expansión. El rango de la subespecie *atripennis* abarca una pequeña zona en Ecuador y el noroeste del Perú, mientras la subespecie nominal *nengeta* ocupaba originalmente hábitats en el este y el noreste de Brasil. En décadas recientes la especie ha ampliado su rango hacia el sur y el oeste, alcanzando áreas del sudeste del Brasil donde no se había reportado (Ridgely & Tudor 1994).

El 28 de agosto de 2011, en el marco de una salida de campo ornitológica en el sur de Colombia, fue observada y fotografiada una pareja de la viudita enmascarada *Fluvicola nengeta atripennis*. El mismo representa el primer registro para el país de esta especie, puesto que la especie no había sido registrada en publicaciones anteriores sobre las aves del país (Hilty & Brown 1986, Salaman *et al.* 2010, McMullan *et al.* 2010). Las poblaciones más cercanas de la especie al área de estudio son las del noroccidente de Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, aproximadamente a 50 km de la zona donde realicé los presentes registros.

Los registros fueron realizados en dos áreas del municipio de San Andrés de Tumaco, en el suroccidente de Colombia, costa Pacífica del departamento de Nariño. El primer registro fue realizado el 28 de agosto a las 16:00 horas, en el consejo comunitario Banco Las Varas. Dos individuos forrajeaban en un viejo establo para ganadería (Figura 1), contiguo a un estero. En este mismo lugar, en un potrero, fue observado un nido ubicado en un árbol aislado a 2.1 metros del suelo (Figura 1). El nido aún estaba en proceso de construcción y solamente documenté vocalizaciones en las horas de la tarde. Las coordenadas del sitio tomadas usando

un GPS fueron registradas como 01°41'57.5"N, 78°41'12.2"W, 10 m sobre el nivel del mar.



**Figura 1.** Primeros registros para Colombia de la Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*), Banco Las Varas, Municipio de San Andrés de Tumaco, Dpto. Nariño. De arriba abajo: nido en construcción, individuos forrajeando en potrero e individuo bañándose en un charco. Fotos de Juan Carlos Luna.

La pareja observada visitó el nido frecuentemente, especialmente en las mañanas y tardes. La silueta blanca, el color de las alas, el delgado antifaz negro y la cola con ápice blanco, sumado al comportamiento (Restall *et al.* 2006, Ridgely & Tudor 1994) fueron suficientes características para la identificación inmediata en campo de esta especie.

Durante esta mañana, la especie fue vista cerca de individuos de *Pyrocephalus rubinus* y *Furnarius leucopus cinnamomeus*. Con esta última especie, cabe anotar que la viudita fue observada al mismo tiempo sobre un pozo de agua dulce estancado, al parecer buscando larvas de insectos.

La pareja fue observada también desplazándose sobre el estero cuando el nivel del agua había descendido a su punto mínimo, forrajeando en procura de insectos, realizando vuelos cortos y corriendo como un chorlito; el ciclo de las mareas en la zona es variable, pero durante mi estancia usualmente el nivel del agua descendía rápidamente después de las 15:00 horas. Además, la viudita fue observada entre las 16:30 y las 17:45 forrajeando junto con individuos de otras especies como *Calidris mauri*, *Tringa flavipes* y *Charadrius semipalmatus*.

Un segundo registro de *Fluvicola nengeta* fue realizado el 3 de septiembre 2011 a las 08:55 hrs en el Tabacal, una zona de camaroneras cerca de la desembocadura del río Mira. Las coordenadas del sitio fueron 01°46'47.4"N, 78°49'24.7"W.

La ampliación del rango de *F. nengeta* en parte se ha visto favorecida por alteraciones humanas al medio ambiente, pues se ve beneficiada por zonas abiertas como potreros.

Estas observaciones concuerdan con registros recientes realizados en Brasil y las primeras observaciones realizadas en Argentina y Paraguay. En ambas ocasiones la especie se encontró cerca a sitios de influencia humana. La eliminación de los bosques, al parecer, ha facilitado la dispersión de la especie, siendo predecible que en el futuro se produzcan otros nuevos registros.

### Agradecimientos

Quisiera agradecer a Luis Rosas y Manuel Napa, quienes colaboraron con el trabajo de campo. A Thomas Donegan y Paul Salaman por revisar el manuscrito y a la Fundación ProAves por su apoyo económico en la realización del trabajo de campo.

### Bibliografía

- Hilty, S.L. & Brown, W.L. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton Univ. Press, Princeton.
- McMullan, M., Donegan, T.M. & Quevedo, A. 2010. *Field guide to the birds of Colombia*. Fundación ProAves, Bogotá. 225 pl.
- Restall, R., Rodner, C. & Lentino, M. 2006. *Birds of northern South America*. Christopher Helm, London.
- Ridgely, R.S. & Tudor, G. 1994. *The Birds of South America. Volume 2. The Suboscine passerines*. University of Texas Press, Austin.
- Ridgely, R.S. & Greenfield, P.J. 2001. *The birds of Ecuador*. Cornell Univ. Press, Ithaca.
- Salaman, P., Donegan, T.M. & Caro, D. 2010. *Checklist of the Birds of Colombia*. Fundación ProAves, Bogotá, Colombia.



**Fundacion ProAves**  
Carrera 20 No. 36-61  
Bogotá, Colombia  
Tels: +57-1-245.5134 /340.3239  
Fax: +57-1-340.3285  
Email: [fundacion@proaves.org](mailto:fundacion@proaves.org)

[www.proaves.org](http://www.proaves.org)

